



## **Symantec<sup>™</sup> Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1 リリースノート**

**Updated: March 1, 2021**

## Table of Contents

著作権に関する声明.....	3
<b>Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1 の新機能.....</b>	<b>4</b>
<b>Symantec Endpoint Protection の既知の問題と回避策.....</b>	<b>5</b>
<b>Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.3 RU1 MP1 のシステム要件.....</b>	<b>10</b>
<b>Symantec Endpoint Protection 14.x の最新バージョンへのサポート対象およびサ ポート非対象アップグレードパス.....</b>	<b>19</b>
<b>詳細情報の入手方法.....</b>	<b>22</b>

## 著作権に関する声明

---

Broadcom、パルスロゴ、Connecting everything、および Symantec は、Broadcom の商標です。

「Broadcom」または「ブロードコム」という用語は、Broadcom Inc. またはその関連会社を示します。詳しくは、[www.broadcom.com](http://www.broadcom.com) を参照してください。

Broadcom は、品質、機能、設計を改善するため、ここに記載された製品やデータを予告なく変更する権利を留保します。Broadcom は、提供する情報の正確さと信頼性に細心の注意を払っています。ただし、Broadcom はこの情報の適用または使用、もしくはここに記載された製品や回路の適用または使用から生じる一切の責任を負わないものとし、また特許権やその他の権利に対するライセンスを付与しません。

## Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1 の新機能

---

このセクションでは、このリリースの新機能を説明します。

### 14.3 RU1 MP1

- AD 形式 ( username@domain.com または domainusername ) の資格情報を使用して Symantec Endpoint Protection Manager にログインする機能が追加されました。
- Active Directory の両方の形式 ( UserPrincipalName と Windows 2000 より前のログオン名 - sAMAccountName ) でユーザ名を同期する機能が追加されました。Symantec Endpoint Protection Manager では、重複するエントリが作成されなくなり、両方のユーザ名が期待どおりに処理されます。
- [ インストール機能と設定 ] の下の新しいオプション [ 更新時に既存のクライアント機能を維持する ] を使用して、クライアントを新しいバージョンにアップグレードするだけのクライアント パッケージを作成してエクスポートできるようになりました。設定、クライアント通信、インストール済みの機能が変更されることはありません。
- マルウェア対策の AMSI スキャンでは、スクリプト ファイルの実行前のスキャン時に、ファイルまたはフォルダの例外が考慮されるようになりました。
- Active Directory から macOS の詳細を同期する機能が追加されました。
- ログ内の情報の増加：
  - ログ エントリには、完全なクライアント グループ情報が含まれます。
  - Live Update のイベントにはリビジョン情報が含まれます。
- データベーススキーマには、以下のテーブルの変更が含まれています。
  - SEM\_CLIENT テーブルに新しい列 "user\_name\_2" が追加されました。

## Symantec Endpoint Protection の既知の問題と回避策

このセクションの項目は、このリリースの Symantec Endpoint Protection に該当します。

**Table 1: アップグレードの問題**

問題	説明と解決策
Symantec Endpoint Protection Manager のダーク ネットワークでは、LiveUpdate がアップグレード中に実行しないので、古いクライアント侵入検出システム (CIDS) コンテンツを新しいクライアントにダウンロードする [14.3 RU1]	14.3 RU1 Symantec Endpoint Protection Manager がインターネットまたは LiveUpdate Administrator (LUA) サーバにアクセスできない場合、古い互換性のないコンテンツをキャッシュに保持します。この古いコンテンツは通常、新しいクライアントに配信されます。管理サーバのキャッシュのコンテンツを更新するには、認証済みウイルス定義と CIDS .jdb ファイルを手動でダウンロードします。[SEP-69125] 新しいクライアントが古いコンテンツを取得しないようにするには、新しいクライアントをインストールする前、または古いクライアントをアップグレードする前に、CIDS .jdb ファイルを SEPM に手動でインストールします。 <a href="#">.jdb ファイルをダウンロードして Endpoint Protection Manager の定義を更新する</a>
ネットワーク インターフェイス カードが無効な場合、Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) にログインできません [14.3 RU1]	Symantec Endpoint Protection Manager をインストールした後、コンソールにログインできず、次のエラー メッセージが表示されます。 ##### ### この問題は、SEPM をインストールしたときにコンピュータのネットワーク インターフェイス カードが無効になっている場合に発生する可能性があり、これによりサーバ証明書が生成されなくなります。[SEP-67040] SEPM が無効なネットワーク インターフェイス カードでインストールされたかどうかを調べるには、サーバ証明書を確認します。 <a href="#">NIC が有効になっていないサーバにインストールされた場合、SEPM ログイン時に予期しないサーバ エラーが発生する</a>
SEPM をアンインストールし、オプションを使用してデフォルトのデータベースを削除して SQL Server Express インスタンスを残すと、「##### ##### #」というエラーが表示される [14.3 RU1]	Symantec Endpoint Protection Manager をアンインストールし、[DB のみを削除して SEPM とインストールされた SQL Server Express インスタンスを残す] オプションを選択すると、「##### ##### #」というエラーが表示される場合があります。この問題は、デフォルト ユーザ DBA の認証情報を追加した後に発生し、ユーザ権限に関連している可能性があります。[SEP-68670] この問題を回避するには、SEPM setup.exe ファイルを実行してアンインストールし、アンインストール中に [DB のみを削除して SEPM とインストールされた SQL Server Express インスタンスを残す] オプションをクリックします。
FIPS モードを有効にすると、SQL Server のバージョン 2017 からバージョン 2019 へのアップグレードに失敗する [14.3]	以下のエラーが表示される場合があります。「次のエラーが発生しました。拡張機能のインストール中にエラーが発生しました。エラーメッセージ: AppContainer の作成に失敗。エラーメッセージ「なし」状態。この実装は、Windows プラットフォームの FIPS で検証された暗号化アルゴリズムの一部ではありません。」これは、FIPS 対応の Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 を使用し、Microsoft SQL Server 2017 から 2019 にアップグレードした場合に発生します。[SEP-61473] この問題を回避するには、オペレーティングシステムレベルで FIPS を無効にします。 1. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools で、[ローカルセキュリティポリシー] > [ローカルポリシー] > [セキュリティオプション] をクリックし、[システム暗号化] を無効にし、暗号化、ハッシュ、およびサイニングに FIPS 準拠のアルゴリズムを使用します 2. SQL Server バージョン 2017 からバージョン 2019 にアップグレードします。 3. SQL Server を正常にアップグレードした後、FIPS を再度有効にします。 <a href="#">FIPS モードを有効にすると、2017 から 2019 への SQL アップグレードが失敗する</a>

問題	説明と解決策
14.2 以降へのアップグレード時に、カスタム名が使用されているとファイアウォールポリシーを更新できない場合がある	Symantec Endpoint Protection 14.2 以降へのアップグレードでは、いくつかのデフォルト名を変更していた場合、ファイアウォールポリシーに IPv6 の変更が組み込まれません。このデフォルト名には、デフォルトポリシーの名前とデフォルトルールの名前が含まれます。アップグレード時にルールを更新できない場合、IPv6 のオプションは表示されません。アップグレード後に作成する新しいポリシーまたはルールには影響がありません。 可能な場合は、変更された名前をデフォルトに戻します。または、デフォルトポリシーに追加したカスタムルールが IPv6 通信を遮断しないことを確認します。追加するすべての新しいポリシーまたはルールについて、同じことを確認します。

Table 2: Symantec Endpoint Protection Manager の問題

問題	説明と解決策
一部の EDR イベントがクライアントに表示されない [14.3 RU1]	Symantec Endpoint Protection クライアントは、Symantec EDR の Windows 用イベント追跡 (ETW) イベントを収集するために、Windows 10 ビルド 14393 以降を実行している必要があります。[SEP-67175]
ネットワークトラフィックリダイレクト機能にいくつかの制限事項がある [14.3 RU1]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Symantec Web Security Service は、IPv6 ではなく IPv4 で提供されます。[SEP-68700]</li> <li>• トンネルリダイレクト方式 <ul style="list-style-type: none"> <li>– Windows 10 x64 バージョン 1703 以降 (半期サービスチャネル) でのみ実行されます。この方法では、他の Windows オペレーティングシステムまたは Mac クライアントはサポートされていません。[SEP-67927]</li> <li>– HVCI 対応の Windows 10 64 ビットデバイスはサポートされていません。[SEP-67648]</li> <li>– Symantec Endpoint Protection クライアントからのアウトバウンドトラフィックは、クライアントのファイアウォールまたは URL 評価ルールのいずれかによって評価される前に、WSS にリダイレクトされます。代わりに、そのトラフィックは WSS ファイアウォールおよび URL に対して評価されます。たとえば、SEP クライアントファイアウォール ルールが google.com を遮断し、WSS のルールが google.com を許可する場合、クライアントは google.com へのアクセスをユーザに許可します。クライアントへのインバウンドローカルトラフィックは引き続き Symantec Endpoint Protection ファイアウォールによって処理されます。[SEP-67488]</li> <li>– WSS キャプティブ ポータルはトンネル方式では使用できません。クライアントはチャレンジ資格情報を無視します。今後のリリースでは、WSS エージェント内の SAML 認証はキャプティブ ポータルに置き換わり、Symantec Endpoint Protection クライアントで使用可能になります。</li> <li>– クライアント コンピュータがトンネル方式を使用して WSS に接続して仮想マシンをホストする場合、各ゲスト ユーザは WSS ポータルで提供された SSL 証明書をインストールする必要があります。</li> <li>– ホームディレクトリや Active Directory 認証のようなローカルネットワークへのトラフィックはリダイレクトされません。</li> <li>– Microsoft DirectAccess VPN とは互換性がありません。</li> </ul> </li> </ul> <p>トンネル方式は現在ベータ機能です。</p>
14.2.x から 14.3 MP1 以降へのアップグレード後のエージェント登録エントリの重複 [14.3 RU1]	Symantec endpoint Protection クライアントを 14.2.x から 14.3 MP1 以降にアップグレードすると、Symantec Endpoint Protection Manager の [ クライアント ] ページに、これらのクライアントのエージェント登録エントリが重複して作成されます。 機能上の影響はありません。また、14.3 RU1 クライアントの新しいエントリを使用し続けることもできます。Symantec Endpoint Protection Manager は古いエージェントエントリを削除します。

問題	説明と解決策
ハイブリッド管理オプション、プロキシサーバ、境界ファイアウォールを使用する場合は、Symantec Endpoint Security URL を許可する [14.3]	<p>Broadcom による Symantec Enterprise Security の買収にともない、14.2.2.1 でのクライアントからクラウドへの通信用 URL が変更されました。[CDM-42467]</p> <p>以下の状況では、クライアントをバージョンビルド 14.2.5569.2100 以降にアップグレードする必要があります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• オンプレミス Symantec Endpoint Protection Manager ドメインがクラウドコンソールに登録されているときに、Symantec Endpoint Security を使用してクライアントおよびポリシーを管理している</li> <li>• プロキシサーバを使用している。</li> </ul> <p>完全なクラウド管理エージェントまたはハイブリッド管理エージェントのいずれかの URL を許可し、プロキシサーバまたは境界ファイアウォールを許可します。</p> <p>「<a href="#">SEP および SES がシマンテックのサーバに接続するために許可する URL</a>」を参照してください</p> <p>「<a href="#">クラウド管理の Symantec Agents をバージョン 14.2 RU2 MP1 以降にアップグレードする</a>」を参照してください。</p>
Symantec Endpoint Protection Manager リモートコンソールは、32 ビット Windows プラットフォームをサポートしません [14.3]	<p>14.3 以降、32 ビットバージョンの Windows を実行している場合、Symantec Endpoint Protection Manager リモート コンソールにログオンできません。Oracle Java SE Runtime Environment は、32 ビットバージョンの Microsoft Windows をサポートしなくなりました。[SEP-61106]</p> <p>以下のメッセージが表示された場合は、ローカルで Symantec Endpoint Protection Manager にログオンします。</p> <p>「このバージョンの C:\Users\Administrator\Downloads\Symantec Endpoint Protection Manager Console\bin\javaw.exe は、実行中の Windows のバージョンと互換性がありません。お使いのコンピュータのシステム情報を確認してから、ソフトウェア発行者にお問い合わせください。」</p>
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールするときに、「Microsoft Visual C++ ランタイムのインストールに失敗しました」というエラーが表示される [14.3]	<p>Symantec Endpoint Protection Manager を Windows 2012 R2 にインストールしているときに、以下のエラーが表示される場合があります。「Microsoft Visual C++ ランタイムのインストールに失敗しました」[SEP-60396]</p> <p>この問題を回避するには、Windows をアクティブ化して、Windows 更新プログラムをインストールします。Windows 更新プログラムでは、Visual C++ 2017 再頒布可能パッケージをインストールします。これは、Windows 2012 R2 に Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 をインストールするための前提条件です。</p>
Windows の WinHTTP で、TLS 1.1 および TLS 1.2 をデフォルトのセキュアプロトコルとして有効にするための更新 [14.3]	<p>クラウドコンソールに登録されている Symantec Endpoint Protection Manager バージョン 14.3 にアップグレードまたはインストールした後、管理サーバーは、クラウドにログを正常にアップロードしなくなります。アップローダーに、以下のエラーが表示される場合があります。</p> <pre>&lt;SEVERE&gt; WinHttpRequest: 12175: A security error occurred</pre> <p>この問題は、TLS 1.1 および 1.2 のサポートを提供する Microsoft update がないことが原因で発生します。</p> <p>この問題を解決するには、Microsoft update: KB3140245 をインストールします。詳細については、次を参照してください。</p> <p><a href="#">Windows の WinHTTP で、TLS 1.1 および TLS 1.2 をデフォルトのセキュアプロトコルとして有効にするための更新</a></p>
クライアントが Endpoint Threat Defense for AD 用に更新されたポリシーを受信した後も、Symantec Endpoint Protection Manager に「配備が進行中」と引き続き表示される [14.2 RU1 MP1 以降]	<p>これは正常な動作です。Endpoint Threat Defense for AD 3.3 ポリシーは、バージョン 14.2 RU1 MP1 以降のクライアントでのみサポートされます。</p> <p>Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory 3.3 のポリシーをグループに適用します。このグループには、Symantec Endpoint Protection 14.2 RU1 以前のバージョンを実行するクライアントが含まれています。これらのクライアントはポリシーを予期したとおり受信して適用しますが、Symantec Endpoint Protection Manager で状態に「配備が進行中」のメッセージが引き続き表示されます。</p>

Table 3: Windows、Mac、Linux クライアントの問題

問題	説明と解決策
クリーン インストールに使用されるアップグレード インストール パッケージでデフォルト機能セットがインストールされる。[14.3 RU1 MP1 以前]	[ 更新時に既存のクライアント機能を維持する ] オプションをオンにしてアップグレードインストール パッケージを作成し、このパッケージを使ってクリーン インストールを行うと、デフォルト機能セットがクライアント デバイスにインストールされます。カスタム機能セットをインストールする場合は、クリーン インストール用に個別のインストール パッケージを作成する必要があります。
Linux 用 Symantec Agent のインストーラ ログに誤ったメッセージが記録される。[14.3 RU1]	エージェントインストーラによって、一致しないドライババージョンに関連する不正なメッセージや、再起動が必要であることを示すメッセージがログに記録される場合があります。これらのメッセージは、エージェントの機能には影響しません。
SuSe Linux デバイス上で、zypper が「at」パッケージの削除時に SEP Linux クライアント パッケージを削除する。[14.3 RU1]	SuSe Linux デバイス上では、「at」パッケージが必須依存パッケージとして追加され、zypper コマンドが未使用の依存関係を持つパッケージとして SEP クライアントパッケージ「sdcss-kmod」および「sdcss-sepagent」を自動的に削除しようとするため、「zypper remove at」コマンドを実行すると SEP Linux クライアントパッケージが削除されます。 回避策: 「at」パッケージを削除する場合は、コマンド「rpm -e --nodeps at」を実行します。
macOS 10.15 以降でのアップグレードの問題 [14.3 MP1]	macOS 10.15 以降では、クライアント配備ウィザードの [ リモートコンピュータに <b>Symantec Endpoint Protection</b> をインストール ] 機能で、古いバージョンからバージョン 14.3 MP1 への Symantec Endpoint Protection クライアントのアップグレードが失敗します。 回避策: macOS 10.15 以降では、 <b>Symantec Endpoint Protection Manager</b> の自動更新を使用して Symantec Endpoint Protection クライアントの更新を実行します。
最初に SHA-2 サポートをインストールしないと、Symantec Endpoint Protection 14.3 Windows クライアントのインストールに失敗することがある [14.3]	レガシーオペレーティングシステムのバージョン (Windows 7 RTM または SP1、Windows Server 2008 R2 または R2 SP1 または R2 SP2) を実行している場合、2019 年 7 月以降にリリースされた Windows アップデートをインストールするには、デバイスに SHA-2 コードサイニングサポートをインストールする必要があります。SHA-2 をサポートしていない場合、Windows クライアントのインストールに失敗することがあります。クライアントを初めてインストールする場合でも、以前のリリースから自動的にアップグレードする場合でも、インストールが失敗することがあります。[SEP-61175/61403] Microsoft が適用した SHA-2 コードサイニングサポートを取得するには、以下を参照してください。 <a href="#">Windows および WSUS の 2019 SHA-2 コードサイニングサポートの要件</a> SHA-2 サポートがインストールされていない場合、Symantec Endpoint Protection 14.3 Windows クライアントのインストールに失敗することがある
Windows 10 1803 で UWF が有効な場合、Symantec Endpoint Protection Windows クライアントが動作しない [14.3]	統合書き込みフィルタ (UWF) が有効で、Windows クライアントがインストールされているドライブを保護しているときに、Symantec Endpoint Protection クライアントを Windows 10 RS4 1803 32 ビットオペレーティングシステムで実行する場合、クライアントは正常に動作しません。この Windows オペレーティングシステムには、Windows クライアントを実行できない UWF 障害が含まれています。 この問題を回避する方法。 <ul style="list-style-type: none"> <li>障害が含まれていない別のオペレーティングシステムバージョンにアップグレードする。</li> <li>UWF を無効にする。<a href="#">UWF が有効な Windows 10 1803 にインストールすると、Endpoint Protection が誤動作を起こす</a>を参照してください。</li> </ul>



問題	説明と解決策
WSS トラフィックリダイレクトが有効な Mac クライアントで LiveUpdate にカスタムプロキシ設定を適用できない [14.2 RU1 MP1 以降]	Symantec Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1 の管理対象 Mac クライアントで、外部通信設定を通じて LiveUpdate にカスタムプロキシ設定を使用するように設定しました。しかし、Symantec Endpoint Protection Manager ポリシーを使用して Mac クライアントの WSS トラフィックリダイレクト (WTR) を有効にすると、LiveUpdate トラフィックにカスタムプロキシ設定が適用されていないことに気付きました。代わりに、LiveUpdate は直接接続を試行しています。 この問題を回避するには、WSS トラフィックリダイレクトが無効になっているときのみ、LiveUpdate でカスタムプロキシ設定を使用します。
強化が有効な状態で Microsoft Edge が PDF のダウンロードを予期せず許可する [14.2 RU1 MP1 以降]	Symantec Endpoint Protection クライアントでアプリケーション強化が有効な状態で Microsoft Edge ブラウザを使用すると、予期せず PDF ファイルをダウンロードできてしまいます。PDF ファイルのダウンロードの禁止は、他のブラウザでは想定どおりに機能します。 この問題は今後のリリースで修正される予定です。

Symantec Enterprise Protection が正式に Broadcom の一員になったという発表に伴い、シマンテックはマニュアルを Broadcom [Symantec Security Tech Docs Portal](#) に移行しました。

Endpoint Protection のマニュアルを見つけるには、[ **Symantec Security Software** ] タブをクリックし、[ **Endpoint Security and Management** ] > [ **Endpoint Protection** ] をクリックします。

**Table 4:** マニュアルの問題

問題	説明と解決策
操作方法の記事の有効期限が切れている。	Symantec Endpoint Protection Manager ヘルプのトピックと重複していた操作方法の記事は、 <a href="#">Endpoint Protection</a> サイトに再公開され、URL が変更しました。 記事を検索するには、[ 検索フィールド ] を使用します。
PDF ファイル	Symantec は DOC 記事にすべての PDF ファイルを掲載していました。これらのページは有効期限が切れました。 PDF ファイルの最新バージョンのリリースを検索するには、「 <a href="#">関連ドキュメント</a> 」ページに移動します。今後、Broadcom はレガシー PDF ファイルや翻訳した PDF ファイルを追加していく予定です。

解決済みの問題は、以下を参照してください

[Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1 の新しい修正とコンポーネント](#)

[Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 の新しい修正とコンポーネント](#)

[Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1 の新しい修正とコンポーネント](#)

[Symantec Endpoint Protection 14.3 の新しい修正とコンポーネント](#)

## Symantec Endpoint Protection ( SEP ) 14.3 RU1 MP1 のシステム要件

一般に、次のシステム必要条件是、これらがサポートされるオペレーティングシステムのものと同じです。

### NOTE

Symantec Endpoint Protection Manager の以前のバージョンでは、新しいバージョンのクライアントを正しく管理できない場合があります。コンテンツの更新やクライアント管理に問題が発生することがあります。たとえば、Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 以前では、バージョン 14.2 クライアントをそのバージョン固有の名称で正しく指定することができません。Symantec Endpoint Protection Manager 14 MP2 以前のバージョンでは、14.0.1 以降のクライアントバージョンをバージョン固有の名称で正しく指定することができません。

以下の表に、Symantec Endpoint Protection のソフトウェア要件とハードウェア要件を示します。

**Table 5: Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) ソフトウェアのシステム必要条件**

コンポーネント	必要条件
オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2008 R2</li> <li>Windows Server 2012</li> <li>Windows Server 2012 R2</li> <li>Windows Server 2016</li> <li>Windows Server 2019</li> </ul> <p><b>Note:</b> デスクトップオペレーティングシステムはサポートされません。</p> <p><b>Note:</b> Windows Server Core エディションは、14.2x 以前ではサポートされていません。</p>
Web ブラウザ	<p>次のブラウザは、Symantec Endpoint Protection Manager に Web コンソールでアクセスする場合や、Symantec Endpoint Protection Manager のヘルプを表示する場合に使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Edge Chromium ベースのブラウザ (14.3 以降)</li> <li>Microsoft Edge</li> </ul> <p>注: 32 ビット版の Windows 10 は、Edge ブラウザ上での Web コンソールアクセスをサポートしません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Internet Explorer 11 (14.2.x 以前)</li> <li>Mozilla Firefox 5.x ~ 83</li> <li>Google Chrome 87</li> </ul>

コンポーネント	必要条件
データベース	<p>Symantec Endpoint Protection Manager には、デフォルトデータベースが含まれています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft SQL Server Express 2014 (Windows Server 2008 R2 用)</li> <li>Microsoft SQL Server Express 2017</li> <li>Sybase 埋め込みデータベース (14.3 MP.x 以前のみ)</li> </ul> <p>代わりに、Microsoft SQL Server の次のいずれかのバージョンのデータベースを使うこともできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SQL Server 2008 SP4</li> <li>SQL Server 2008 R2、SP3</li> <li>SQL Server 2012 RTM - SP4</li> <li>SQL Server 2014 RTM - SP3</li> <li>SQL Server 2016 RTM、SP1、SP2</li> <li>SQL Server 2017 RTM</li> <li>SQL Server 2019 RTM (14.3 以降)</li> </ul> <p><b>Note:</b> Amazon RDS でホストされている SQL Server データベースがサポートされています (14.0.1 MP2 時点)。</p> <p><b>Note:</b> Symantec Endpoint Protection で SQL Server データベースを使用しており、環境で TLS 1.2 のみが使用されている場合は、その SQL Server で TLS 1.2 がサポートされることを確認してください。SQL Server にパッチを適用する必要がある場合があります。この推奨事項は SQL Server 2008、2012、2014 に適用されます。TLS 1.2 をサポートする SQL Server のパッチを適用しないと、Symantec Endpoint Protection 12.1 から 14 にアップグレードするときに問題が発生する可能性があります。</p> <p><b>Note:</b> <a href="#">Microsoft SQL Server 用の TLS 1.2 のサポート</a></p>
その他の環境条件	IPv6 ネットワーク純粋に IPv4 スタックもをインストールし、無効になっています。IPv4 スタックがアンインストールされ、Symantec Endpoint Protection Manager は機能しません。;"

Table 6: Symantec Endpoint Protection Manager ハードウェアのシステム必要条件

コンポーネント	必要条件
プロセッサ	<p>Intel Pentium デュアルコアまたは同等以上 (8 コア以上を推奨)</p> <p><b>Note:</b> Intel Itanium IA-64 プロセッサはサポートされません。</p>
物理 RAM	<p>2 GB 以上の RAM 空き容量 (8 GB 以上を推奨)。</p> <p><b>Note:</b> Symantec Endpoint Protection Manager サーバーには、すでにインストールされている他のアプリケーションの RAM 要件によって RAM の追加が必要な場合があります。たとえば、Symantec Endpoint Protection Manager サーバーに Microsoft SQL Server がインストールされている場合、サーバーには少なくとも 8 GB が使用可能である必要があります。</p>
ディスプレイ	1024 x 768 以上
システムドライブにインストールする場合はハードディスクドライブ	<p>ローカル SQL Server データベースを使用する場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理サーバーとデータベース用に最小 40 GB 利用可能であること (200 GB を推奨)</li> </ul> <p>リモート SQL Server データベースを使用する場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理サーバー用に最小 40 GB 利用可能であること (100 GB を推奨)</li> <li>データベースのリモートサーバー用に追加のディスク容量が利用可能であること</li> </ul>

コンポーネント	必要条件
代替ドライブにインストールする場合はハードディスクドライブ	ローカル SQL Server データベースを使用する場合: <ul style="list-style-type: none"> <li>• システムドライブには 15 GB 以上の空き容量が必要 ( 100 GB を推奨 )</li> <li>• インストールドライブには 25 GB 以上の空き容量が必要 ( 100 GB を推奨 )</li> </ul> リモート SQL Server データベースを使用する場合: <ul style="list-style-type: none"> <li>• システムドライブには 15 GB 以上の空き容量が必要 ( 100 GB を推奨 )</li> <li>• インストールドライブには 25 GB 以上の空き容量が必要 ( 100 GB を推奨 )</li> <li>• データベースのリモートサーバー用に追加のディスク容量が利用可能であること</li> </ul>
その他	有効なネットワーク インターフェース カード

SQL Server データベースを使う場合は、利用可能なディスク容量を追加しなければならないことがあります。追加容量のサイズと場所は、SQL Server で使うドライブ、データベース保守の必要条件、その他のデータベースの設定によって異なります。

Table 7: Symantec Endpoint Protection for Windows クライアントソフトウェアのシステム必要条件

コンポーネント	必要条件
オペレーティングシステム ( デスクトップ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7 ( 32 ビット、64 ビット、RTM、SP1 )</li> <li>• Windows Embedded 7 Standard、POSReady、Enterprise (32 ビット、64 ビット)</li> <li>• Windows 8 ( 32 ビット、64 ビット )</li> <li>• Windows Embedded 8 Standard ( 32 ビット、64 ビット )</li> <li>• Windows To Go を含む Windows 8.1 ( 32 ビット、64 ビット )</li> <li>• Windows 8.1 (2014 年 4 月更新) (32 ビット、64 ビット)</li> <li>• Windows 8.1 (2014 年 8 月更新) (32 ビット、64 ビット)</li> <li>• Windows Embedded 8.1 Pro、Industry Pro、Industry Enterprise (32 ビット、64 ビット)</li> <li>• Windows 10 (バージョン 1507) (32 ビット、64 ビット)、Windows 10 Enterprise 2015 LTSC を含む</li> <li>• Windows 10 November Update (バージョン 1511) (32 ビット、64 ビット)</li> <li>• Windows 10 Anniversary Update (バージョン 1607) (32 ビット、64 ビット)、Windows 10 Enterprise 2016 LTSC を含む</li> <li>• Windows 10 Creators Update (バージョン 1703) (32 ビット、64 ビット)</li> <li>• Windows 10 Fall Creators Update (バージョン 1709) (32 ビット、64 ビット)</li> <li>• Windows 10 April 2018 Update (バージョン 1803) (32 ビット、64 ビット)</li> <li>• Windows 10 October 2018 Update (バージョン 1809) ( 32 ビット、64 ビット )、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC を含む</li> <li>• Windows 10 May 2019 Update (バージョン 1903) ( 32 ビット、64 ビット )</li> <li>• Windows 10 November 2019 Update (バージョン 1909) (32 ビット、64 ビット) (14.2 RU1 以降)</li> <li>• Windows 10 20H1 (Windows 10 バージョン 2004) (14.3 以降)</li> <li>• Windows 10 20H2 (Windows 10 バージョン 2009) (14.3 RU1 時点)</li> </ul>
オペレーティングシステム ( サーバー )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Server 2008 R2</li> <li>• Windows Small Business Server 2011</li> <li>• Windows Server 2012</li> <li>• Windows Server 2012 R2</li> <li>• Windows Server 2012 R2 (2014 年 4 月更新)</li> <li>• Windows Server 2012 R2 (2014 年 8 月更新)</li> <li>• Windows Server 2016</li> <li>• Windows Server 2019</li> <li>• Windows Server, version 1803 (サーバーコア) (14.2 以降)</li> <li>• Windows Server、バージョン 1809 (サーバーコア)</li> <li>• Windows Server, version 1903 (サーバーコア) (14.2 RU1 以降)</li> <li>• Windows Server、バージョン 1909 (サーバーコア) (14.2 RU1 以降)</li> <li>• Windows Server、バージョン 2004</li> <li>• Windows Server、バージョン 20H2 (14.3 RU1)</li> </ul> <p>以前のリリースのサポート対象のオペレーティング システムのリストについては、次を参照してください。</p> <p><a href="#">Windows と Endpoint Protection クライアントの互換性</a></p> <p><a href="#">Windows 10 アップデートと Windows Server 2016/Server 2019 に対する Endpoint Protection のサポート</a></p>
ブラウザの侵入防止	<p>ブラウザ侵入防止のサポートは CIDS ( Client Intrusion Detection System ) エンジンのバージョンに基づきます。</p> <p>「<a href="#">Endpoint Protection のブラウザ侵入防止がサポートするブラウザのバージョン</a>」を参照してください。</p>

**Table 8: Symantec Endpoint Protection for Windows クライアントハードウェアのシステム必要条件**

コンポーネント	必要条件
プロセッサ (物理コンピュータ用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>32 ビット CPU: 最低限 2 GHz Intel Pentium 4 または同等 (Intel Pentium 4 または同等を推奨)</li> <li>64 ビット CPU: 最低限 2 GHz Pentium 4 with x86-64 サポートまたは同等</li> </ul> <p><b>Note:</b> Itanium CPU はサポートされません。</p>
プロセッサ (仮想コンピュータ用)	<p>1つの仮想ソケットと、ソケットごとに1つの1 GHz 以上のコア (1つの仮想ソケットと、ソケットごとに2つの2 GHz のコアを推奨)</p> <p><b>Note:</b> ハイパーバイザリソースの予約を有効にする必要があります。</p>
物理 RAM	1 GB (2 GB を推奨)、またはオペレーティングシステムの必要に応じてそれ以上
ディスプレイ	800 x 600 以上
ハードディスクドライブ	<p>ディスク容量の必要条件は、インストールするクライアントの種類、インストール先のドライブ、プログラムデータファイルの保存先によって異なります。プログラムデータフォルダは通常、システムドライブのデフォルトの場所 (C:\ProgramData) に配置されています。</p> <p>選択したインストールドライブに関係なく、システムドライブには利用可能なディスク容量が常に必要です。</p> <p><b>Note:</b> 必要なディスク空き領域は NTFS ファイルシステムに基づきます。コンテンツの更新とログ用の追加容量も必要です。</p>

**Table 9: システムドライブにインストールする場合に Symantec Endpoint Protection for Windows クライアントで利用可能なハードディスクドライブのシステム必要条件**

クライアントの種類	必要条件
標準	<p>システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>395 MB*</li> </ul> <p>代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システムドライブ: 180 MB</li> <li>代替インストールドライブ: 350 MB</li> </ul>
Embedded/VDI	<p>システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>245 MB*</li> </ul> <p>代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システムドライブ: 180 MB</li> <li>代替インストールドライブ: 200 MB</li> </ul>
ダークネットワーク	<p>システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>545 MB*</li> </ul> <p>代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システムドライブ: 180 MB</li> <li>代替インストールドライブ: 500 MB</li> </ul>

\* インストール中は、さらに 135 MB が必要です。

**Table 10:** 代替ドライブにインストールする場合に **Symantec Endpoint Protection for Windows** クライアントで利用可能なハードディスクドライブのシステム必要条件

クライアントの種類	必要条件
標準	システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合: <ul style="list-style-type: none"> <li>システムドライブ: 380 MB</li> <li>代替インストールドライブ: 15 MB*</li> </ul> 代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:** <ul style="list-style-type: none"> <li>システムドライブ: 30 MB</li> <li>プログラムデータドライブ: 350 MB</li> <li>代替インストールドライブ: 150 MB</li> </ul>
Embedded/VDI	システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合: <ul style="list-style-type: none"> <li>システムドライブ: 230 MB</li> <li>代替インストールドライブ: 15 MB*</li> </ul> 代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:** <ul style="list-style-type: none"> <li>システムドライブ: 30 MB</li> <li>プログラムデータドライブ: 200 MB</li> <li>代替インストールドライブ: 150 MB</li> </ul>
ダークネットワーク	システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合: <ul style="list-style-type: none"> <li>システムドライブ: 530 MB</li> <li>代替インストールドライブ: 15 MB*</li> </ul> 代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:** <ul style="list-style-type: none"> <li>システムドライブ: 30 MB</li> <li>プログラムデータドライブ: 500 MB</li> <li>代替インストールドライブ: 150 MB</li> </ul>

\* インストール中は、さらに 135 MB が必要です。

\*\* プログラムデータフォルダが代替インストールドライブと同じである場合は、プログラムデータドライブに 15 MB を加算して合計を算出します。ただし、インストール中は、完全に利用可能な 150 MB の容量が代替インストールドライブ上に必要になります。

**Table 11:** **Windows Embedded** の **Symantec Endpoint Protection** クライアントのシステム必要条件

コンポーネント	必要条件
プロセッサ	1 GHz Intel Pentium
物理 RAM	256 MB <b>Note:</b> この図は Symantec Endpoint Protection 埋め込みクライアントのインストール用です。EDR などの統合ソリューションから追加機能を実装する場合は、物理 RAM の追加が必要です。
ハードディスクドライブ	Symantec Endpoint Protection Embedded/VDI クライアントには、次のハードディスク空き容量が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>システムドライブにインストールした場合: 245 MB</li> <li>代替ドライブにインストールした場合: システムドライブ上に 230 MB、代替ドライブ上に 15 MB</li> </ul> インストール中は、さらに 135 MB が必要です。 次の図では、プログラムデータフォルダがシステムドライブ上にあると想定しています。詳細または他のクライアントの種類の必要条件については、Symantec Endpoint Protection for Windows クライアントのシステム必要条件を参照してください。

コンポーネント	必要条件
組み込みオペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Embedded Standard 7 (32 ビットおよび 64 ビット)</li> <li>Windows Embedded POSReady 7 (32 ビットおよび 64 ビット)</li> <li>Windows Embedded Enterprise 7 (32 ビットおよび 64 ビット)</li> <li>Windows Embedded 8 Standard (32 ビット、64 ビット)</li> <li>Windows Embedded 8.1 Industry Pro (32 ビットおよび 64 ビット)</li> <li>Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (32 ビットおよび 64 ビット)</li> <li>Windows Embedded 8.1 Pro (32 ビットおよび 64 ビット)</li> </ul>
必要な最小コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> <li>フィルターマネージャ (FltMgr.sys)</li> <li>パフォーマンスデータヘルパー (pdh.dll)</li> <li>Windows インストーラサービス</li> </ul>
テンプレート	<ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーション互換性 (デフォルト)</li> <li>電子看板</li> <li>Industrial Automation</li> <li>IE、メディアプレーヤー、RDP</li> <li>セットトップボックス</li> <li>シンククライアント</li> </ul> <p>Minimum Configuration テンプレートはサポートされていません。 Enhanced Write Filter (EWF) と Unified Write Filter (UWF) はサポートされません。推奨される書き込みフィルタは、レジストリフィルタと共にインストールされる File Based Write Filter (FBWF) です。</p>

Table 12: Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントのシステム必要条件

コンポーネント	必要条件
プロセッサ	64 ビットの Intel Core 2 Duo 以降
物理 RAM	2 GB の RAM
ハードディスクドライブ	: インストール時に 1 GB のハードディスク空き領域
ディスプレイ	800 x 600
オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>macOS 10.15 ~ 10.15.7</li> <li>Intel Core i5 プロセッサ以降の macOS 11 (Big Sur)</li> </ul> <p>以前のリリースのサポート対象のオペレーティングシステムのリストについては、「<a href="#">Mac と Endpoint Protection クライアントの互換性</a>」を参照してください。</p>



Table 13: Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントのシステム必要条件

コンポーネント	必要条件
ハードウェア	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Pentium 4 (2 GHz) 以上のプロセッサ</li> <li>• 500 MB の空き RAM ( 4 GB の RAM を推奨 )</li> <li>• /var、/opt、および /tmp が同じファイルシステムまたはボリュームを共有する場合、2 GB のディスク空き容量</li> <li>• 異なるボリュームにある場合、各 /var、/opt、および /tmp に 500 MB のディスク空き容量</li> </ul>
オペレーティングシステム	<p>バージョン 14.3 RU1 の時点でサポートされているオペレーティングシステム:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amazon Linux 2</li> <li>• CentOS 6、7、8</li> <li>• Oracle Enterprise Linux 6、7、8</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux 6、7、8</li> <li>• SuSE Linux Enterprise Server 12.x、15.x</li> <li>• Ubuntu 14.04 LTS、16.04 LTS、18.04 LTS</li> </ul> <p>バージョン 14.3 MP1 以前でサポートされているオペレーティング システム :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amazon Linux</li> <li>• CentOS 6U3 - 6U9, 7 - 7U7, 8 (32 ビットと 64 ビット)</li> <li>• Debian 6.0.5 Squeeze、Debian 8 Jessie ( 32 ビットおよび 64 ビット )</li> <li>• Fedora 16, 17 ( 32 ビットおよび 64 ビット )</li> <li>• Oracle Linux ( OEL ) 6U2、6U4、6U5、6U8、7、7U1、7U2、7U3、7U4</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 6U2 - 6U9, 7 - 7U8, 8-8U2</li> <li>• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1 - 11 SP4 (32 ビットと 64 ビット)、12 (64 ビット)、12 SP1 - 12 SP3 (64 ビット)</li> <li>• SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 11 SP1 - 11 SP4 (32 ビットと 64 ビット)、12 SP3 (64 ビット)</li> <li>• Ubuntu 12.04、14.04、16.04、18.04 (14.3 時点)、32 ビットと 64 ビット</li> </ul> <p>以前のリリースでサポートされているオペレーティングシステムカーネルのリストについては、<a href="#">「Symantec Endpoint Protection for Linux 14.x 用にプリコンパイルされた Auto-Protect ドライバ/モジュールを含む Linux ディストリビューションおよびカーネルのリスト」</a>を参照してください。</p>
グラフィカルデスクトップ環境	<p>次のグラフィカルデスクトップ環境を使用して Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントを表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KDE</li> <li>• Gnome</li> <li>• Unity</li> </ul> <p>Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 には、グラフィカルユーザーインターフェースがありません。</p>

コンポーネント	必要条件
その他の環境要件 (14.3 MP1 以前)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glibc 2.6 より前の glibc を実行するオペレーティングシステムはサポートされません。</li> <li>• net-tools または iproute2 Symantec Endpoint Protection は、コンピュータの既存のインストール内容に応じて、次の 2 つのツールのうちのいずれかを使います。</li> <li>• OpenSSL 1.0.2k-fips 以降</li> <li>• 開発者ツール Auto-Protect カーネルモジュールの自動コンパイルおよび手動コンパイルプロセスでは、特定の開発者ツールをインストールする必要があります。ここでの開発者ツールには、gcc、カーネルソース、ヘッダーファイルが含まれます。インストールするツール、および特定の Linux バージョンに対しツールをインストールする方法については詳しくは、以下を参照してください。 <a href="#">Endpoint Protection for Linux の Auto-Protect カーネルモジュールの手動コンパイル</a></li> <li>• 64 ビットコンピュータでの i686 ベース依存パッケージ Linux クライアントの実行可能ファイルの多くは 32 ビットプログラムです。64 ビットのコンピュータでは、Linux クライアントをインストールする前に i686 ベースの依存パッケージをインストールする必要があります。 i686 ベース依存パッケージをインストールしていない場合は、次のコマンドラインを使ってインストールできます。このインストールでは、sudo を使った次のコマンドが示すように、スーパーユーザ権限が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>– Red Hat ベースの配布 : <code>sudo yum install glibc.i686 libgcc.i686 libX11.i686 libnsl.i686</code></li> <li>– Debian ベースの配布 : <code>sudo apt-get install ia32-libs</code></li> <li>– Ubuntu ベースの配布: <ul style="list-style-type: none"> <li><code>sudo dpkg --add-architecture i386</code></li> <li><code>sudo apt-get update</code></li> <li><code>sudo apt-get install gcc-multilib libx11-6:i386</code></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Endpoint Security およびすべてのバージョンの Endpoint Protection のリリースバージョン、リリースノート、新しい修正、およびシステム要件

# Symantec Endpoint Protection 14.x の最新バージョンへのサポート対象およびサポート非対象アップグレードパス

通常、最新バージョンより前の Symantec Endpoint Protection バージョンでは、これより前のリストのすべてのバージョンがサポートされます。ただし、特定のバージョンのリリースノートを参照して確認してください。

[Endpoint Security](#) およびすべてのバージョンの [Endpoint Protection](#) のリリースバージョン、リリースノート、新しい修正、およびシステム要件

サポートされているアップグレードパス

- 埋め込みデータベースを使用する Symantec Endpoint Protection Manager バージョン 12.1.6 MP10 以降は、Microsoft SQL Server Express データベース、バージョン 14.3 RU1 MP1 にシームレスにアップグレードされます。12.1.6 MP9 以前から 14.3 RU1 MP1 へのアップグレードは遮断されます。
- Symantec Endpoint Protection Manager 14.x は、12.1.x をシームレスにアップグレードします。ただし、Windows Server 2003、デスクトップオペレーティングシステム、および 32 ビット版オペレーティングシステムのほか、一部のバージョンの SQL Server など、サポートが終了されたものは除きます。
- Symantec Endpoint Protection 14.x クライアントは、サポート対象のオペレーティングシステムにインストールされている以前のすべての 12.1 および 11 クライアントバージョンをシームレスにアップグレードします。例外は、12.1.4 より前の Mac クライアントです。これは、12.1.4 以降にアップグレードするか、アンインストールする必要があります。

[Symantec Endpoint Protection 14 の移行に関する考慮事項](#)

**Symantec Endpoint Protection Manager** および **Windows** クライアント

次のバージョンの Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection の Windows クライアントは最新バージョンに直接アップグレードできます。

- 11.x と Small Business Edition 12.0 (Symantec Endpoint Protection クライアントのみ、サポート対象オペレーティングシステムの場合)
- 12.1.6 MP10 までの 12.1.x バージョン
- 14、14 MP1、14 MP2
- 14 RU1、14 RU1 MP1、14 RU1 MP2
- 14.2、14.2 MP1
- 14.2 RU1、14.2 RU1 MP1
- 14.2 RU2、14.2 RU2 MP1
- 14.3、14.3 MP1
- 14.3 RU1

**Mac** クライアント

次のバージョンの Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントは最新バージョンに直接アップグレードできません。

- 12.1.4 から 12.1.6 MP9 までのバージョン

Mac クライアントはバージョン 12.1.6 MP10 では更新されませんでした。

- 14、14 MP1、14 MP2
- 14 RU1、14 RU1 MP1、14 RU1 MP2
- 14.2、14.2 MP1
- 14.2 RU1、14.2 RU1 MP1
- 14.2 RU2、14.2 RU2 MP1
- 14.3、14.3 MP1
- 14.3 RU1

#### NOTE

Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントでは 14.0.1 MP2 の更新は実施されていません。

#### Linux クライアント

#### NOTE

Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 は、Linux 用の古い Symantec Endpoint Protection クライアントを検出してアンインストールし、新規インストールを実行します。古い設定は保持されません。

次のバージョンの Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントは最新バージョンに直接アップグレードできます。

- 12.1.6 MP9 までの 12.1.x バージョン  
Linux クライアントはバージョン 12.1.6 MP10.t では更新されませんでした。
- 14、14 MP1、14 MP2
- 14 RU1、14 RU1 MP1、14 RU1 MP2
- 14.2、14.2 MP1
- 14.2 RU1、14.2 RU1 MP1
- 14.2 RU2、14.2 RU2 MP1
- 14.3、14.3 MP1
- 14.3 RU1

Symantec AntiVirus for Linux 1.0.14 は、Symantec Endpoint Protection に直接移行できる唯一のバージョンです。Symantec AntiVirus for Linux の他のすべてのバージョンは、最初にアンインストールする必要があります。管理下クライアントは管理外クライアントに移行できません。

#### サポート対象外のアップグレードのパス

すべてのシマンテック製品から Symantec Endpoint Protection に移行できるわけではありません。Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールする前に、以下の製品をアンインストールする必要があります。

- Symantec AntiVirus および Symantec Client Security (サポートされていません)。
- シマンテック社のすべての Norton 製品
- Symantec Endpoint Protection for Windows XP Embedded 5.1
- 12.1.4 より前の Mac 用 Symantec Endpoint Protection クライアント。または、12.1.4 以降にアップグレードすることもできます。

#### 注:

- 12.1.x より前のバージョンの Symantec Endpoint Protection クライアントの移行はサポートされていません。
- Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x または Symantec Endpoint Protection Manager Small Business Edition 12.0.x を Symantec Endpoint Protection Manager 14 の任意のバージョンに直接アップグレードすることはできません。

ん。最初にこれらのバージョンをアンインストールするか、12.1.x にアップグレードしてから 14.x の最新バージョンにアップグレードしてください。

- Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.6 MP7 のデータベーススキーマのバージョンがバージョン 14 のデータベーススキーマより新しいため、12.1.6 MP7 を 14 にアップグレードできません。その代わりに、12.1.6 MP7 を 14 MP1 以降にアップグレードする必要があります。
- 14.0.x では、Windows XP、Server 2003、および Windows XP に基づく Windows Embedded オペレーティングシステムのサポートを終了しました。Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 RU1 では、これらのコンピュータをレガシー 12.1.x クライアントとして管理できます。ただし、12.1.x クライアントは EOL です。これらのクライアントについては、Data Center Security (DCS) など、これらのレガシーオペレーティングシステムを引き続きサポートする Symantec 製品を使用することができます。
- 14 MP1 (14.0.2332.0100) から 14 MP1 更新ビルド (14.0.2349.0100) へのアップグレードはサポートされません。
- ダウングレードパスはサポートされません。たとえば、Symantec Endpoint Protection 14.2.1.1 から 12.1.6 MP10 に移行する場合は、最初に Symantec Endpoint Protection 14.2.1 をアンインストールする必要があります。
- ビルド番号はあるが、リリースバージョンに変換する方法がわからない場合は、次を参照してください。

[Endpoint Protection のリリースタイプとバージョンについて](#)

## 詳細情報の入手方法

以下の表に、ベストプラクティス、トラブルシューティング情報、製品の使用に役立つその他のリソースを入手できる Web サイトを示します。

**Table 14: Endpoint Protection Web サイトの情報**

情報の種類	Web サイトリンク
体験版	アカウント担当者にお問い合わせください。
マニュアルとマニュアル更新	<ul style="list-style-type: none"> <li>最新リリースの製品ガイド (英語)</li> <li>最新リリースの製品ガイド (その他の言語)</li> <li>Symantec Endpoint Protection 14.x のすべてのバージョンの製品ガイド (英語)</li> </ul>
テクニカルサポート	Endpoint Protection テクニカルサポート ナレッジベースの記事、製品リリースの詳細、更新、パッチ、サポートの問い合わせオプションが含まれます。
脅威の情報と更新	シマンテックセキュリティセンター
トレーニング	教育サービス トレーニングコース、eLibrary、その他のコンテンツにアクセスできます。
Symantec Connect フォーラム (英語)	Endpoint Protection

